medrioux

CLEARING CENTER · TECHNISCHE DOKUMENTATION

EDI-Dokumentation

Nachrichtenarten, Felder, Dateiformate und Einlieferungswege – für die IT-Abteilung oder den Dienstleister eines Lieferanten oder Händlers.

Stand	**08.11.2026**
Nachrichtenarten	**12**
Online-Fassung	**https://medrioux.com/hilfe/edi**
Herausgeber	**MechtaNet UG (haftungsbeschränkt)**
Kontakt	**support@medrioux.com**

Inhalt

1. Überblick **3**

1.1 Nachrichtenarten auf einen Blick 3

2. Einlieferungswege **4**

3. Dateiformate **4**

4. PRICAT – Preisliste / Artikelkatalog **5**

5. PRODAT – Produktstammdaten (technisch) **8**

6. DESADV – Lieferavis **10**

7. INVOIC – Rechnung **12**

8. SLSRPT – Verkaufsbericht **14**

9. SLSRPTU – Verkaufsbericht (Update) **16**

10. INVRPT – Bestandsbericht **17**

11. INVRPTU – Bestandsbericht (Update) **19**

12. ORDERS – Bestellung **20**

13. ORDRSP – Bestellbestätigung **22**

14. RECADV – Wareneingangsmeldung **24**

15. RETANN – Retourenankündigung **26**

16. Quellen & Kontakt **27**

KAPITEL 1

Überblick

Das Clearing Center ist die Datendrehscheibe zwischen Lieferanten und Händlern: Eine Seite liefert eine Datei ein, die andere holt die Daten im eigenen Wunschformat ab. Diese Dokumentation beschreibt alle unterstützten Nachrichtenarten mit sämtlichen Feldern sowie die fünf Dateiformate und fünf Einlieferungswege. Sie richtet sich an die IT-Abteilung oder den Dienstleister eines Teilnehmers – Fragen beantworten wir gern über das Kontaktformular.

> **Der schnellste Weg**
>
> Verwende als Spaltenüberschriften (CSV) oder Schlüssel (JSON) direkt die Feld-Schlüssel aus den Tabellen dieser Dokumentation – dann passt die Zuordnung ohne weiteren Schritt. EDIFACT wird über die angegebenen Segmente gelesen.

1.1 Nachrichtenarten auf einen Blick

Art	Bezeichnung	Einsender	Felder
`PRICAT`	Preisliste / Artikelkatalog	Lieferanten	28 (6 Pflicht)
`PRODAT`	Produktstammdaten (technisch)	Lieferanten	8 (3 Pflicht)
`DESADV`	Lieferavis	Lieferanten	9 (5 Pflicht)
`INVOIC`	Rechnung	Lieferanten	15 (12 Pflicht)
`SLSRPT`	Verkaufsbericht	beide Seiten	8 (6 Pflicht)
`SLSRPTU`	Verkaufsbericht (Update)	beide Seiten	8 (6 Pflicht)
`INVRPT`	Bestandsbericht	beide Seiten	7 (5 Pflicht)
`INVRPTU`	Bestandsbericht (Update)	beide Seiten	7 (5 Pflicht)
`ORDERS`	Bestellung	Händler	13 (6 Pflicht)
`ORDRSP`	Bestellbestätigung	Lieferanten	11 (8 Pflicht)
`RECADV`	Wareneingangsmeldung	Händler	10 (6 Pflicht)
`RETANN`	Retourenankündigung	Händler	9 (6 Pflicht)

KAPITEL 2

Einlieferungswege

Alle Wege führen in dieselbe Verarbeitung: Die Datei wird erkannt, geprüft, dem Empfänger zugeordnet und in seinem Wunschformat zugestellt.

Weg	So funktioniert es
Weboberfläche	Anmelden, Datei im Clearing Center unter „Übersicht & Einlieferung“ hochladen – die Nachrichtenart wird automatisch erkannt oder von Hand gewählt.
API-Schnittstelle	POST mit API-Schlüssel an die Clearing-Schnittstelle – Details und Beispiele stehen in der API-Dokumentation unter /hilfe/api.
FTP / SFTP	Jeder Teilnehmer erhält einen eigenen Abhol-Ordner auf unserem Server. Dateien werden dort abgelegt und automatisch im 15-Minuten-Takt verarbeitet.
E-Mail	Dateien als Anhang an ein vereinbartes Postfach – sie landen im selben Abhol-Ordner und laufen durch dieselbe Verarbeitung.
AS2	Für Partner mit klassischer EDI-Infrastruktur richten wir eine AS2-Anbindung ein – mit signierter Übertragung und Empfangsbestätigung (MDN).

KAPITEL 3

Dateiformate

Format	Aufbau und Hinweise
EDIFACT (EANCOM)	Der klassische EDI-Standard des Handels nach GS1 EANCOM (Ausgabe 2002). Die Datei besteht aus Segmenten, die mit Hochkomma (') enden; Datenelemente werden mit + und Komponenten mit : getrennt. Ein optionales UNA-Segment am Anfang darf eigene Trennzeichen festlegen – wir werten es aus. Die Nachrichtenart lesen wir verbindlich aus dem UNH-Segment, eine Angabe von Hand ist nicht nötig. Die Spalte „EDIFACT“ in den Feldtabellen nennt für jedes Feld das Segment samt Qualifier.
XML	Eine XML-Datei mit einem Wurzelelement und einem Element je Position. Die Elementnamen ordnest du einmalig unter „Konfiguration › Feld-Zuordnungen“ den offiziellen Feldern zu – das System macht dabei automatische Vorschläge. Verschachtelte Strukturen werden flach eingelesen (jedes Blatt-Element zählt als Spalte).
CSV / Excel-Export	Eine Textdatei mit einer Kopfzeile und einer Zeile je Position. Trennzeichen (Semikolon, Komma oder Tab) und Zeichensatz erkennen wir automatisch. Die Spaltenüberschriften ordnest du einmalig den offiziellen Feldern zu; am einfachsten verwendest du direkt die Feld-Schlüssel aus den Tabellen unten als Überschriften – dann passt die Zuordnung sofort.
JSON	Eine Liste von Objekten (oder ein Objekt mit einer Liste darin) – ein Objekt je Position. Die Schlüssel ordnest du wie bei CSV einmalig zu; verwendest du die Feld-Schlüssel aus den Tabellen unten, ist keine Zuordnung nötig.
TXT (Festbreite/Trennzeichen)	Einfache Textdateien mit Trennzeichen behandeln wir wie CSV. Bei Festbreiten-Dateien hilft die Feld-Zuordnung mit Spaltenvorschau – im Zweifel kurz melden, wir richten die Zuordnung gemeinsam ein.

KAPITEL 4

PRICAT – Preisliste / Artikelkatalog

Artikelkatalog mit Beschreibungen, Preisen und Konditionen – der Standard im Handel.

Einsender	Felder	davon Pflicht
Lieferanten	28	6

4.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`gtin`	GTIN / EAN	`LIN C212 (SRV, n..14)`	**Pflicht**	Weltweit eindeutige Artikelnummer – das Herzstück jeder Position.
`lieferanten_artnr`	Lieferanten-Artikelnummer	`PIA+1 … +SA`	**Pflicht**	Interne Artikelnummer des Lieferanten.
`haendler_artnr`	Händler-Artikelnummer	`PIA+1 … +IN`	optional	Artikelnummer beim Händler (falls vereinbart).
`bezeichnung`	Artikelbezeichnung	`IMD+F (Freitext/ANM)`	**Pflicht**	Verständlicher Artikeltext.
`marke`	Marke	`IMD+F+BRN`	optional	Markenname des Artikels.
`farbe`	Farbe	`IMD+F+35`	optional	Farbbezeichnung, z. B. „schwarz“.
`groesse`	Größe	`IMD+F+98`	optional	Größenangabe, z. B. „M“ oder „42“.
`warengruppe`	Warengruppe	`RFF / IMD (GPC)`	optional	Zuordnung zur Warengruppe/Klassifikation.
`inhalt_menge`	Inhalt / Menge	`QTY / MEA`	optional	Füllmenge oder Inhalt der Einheit.
`mengeneinheit`	Mengeneinheit	`C212/6411 (PCE, KGM …)`	optional	Einheit: Stück, Kilogramm usw.
`karton_menge`	Menge je Karton/Gebinde	`QTY+52 / PAC`	optional	Stück pro Umverpackung.
`mindestbestellmenge`	Mindestbestellmenge	`QTY+53`	optional	Kleinste bestellbare Menge.
`ek_preis`	Einkaufspreis (netto)	`PRI+AAA`	**Pflicht**	Nettopreis für den Händler.
`uvp`	UVP (brutto)	`PRI+AAE / PRI+AAB`	optional	Empfohlener Verkaufspreis.
`waehrung`	Währung	`CUX (ISO 4217)`	**Pflicht**	z. B. EUR.
`ust_satz`	USt-Satz %	`TAX+7+VAT`	**Pflicht**	Umsatzsteuersatz der Position.
`gueltig_ab`	Gültig ab	`DTM+194`	optional	Beginn der Preisgültigkeit.
`gueltig_bis`	Gültig bis	`DTM+206`	optional	Ende der Preisgültigkeit.
`ursprungsland`	Ursprungsland	`ALI / LOC (ISO 3166)`	optional	z. B. DE.
`zolltarifnummer`	Zolltarifnummer	`PIA … +HS`	optional	HS-Code für den Zoll.

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`aktion`	Aktion (neu/ändern/löschen)	`Positions-Status (GIS/IMD)`	optional	1=neu, 2=ändern, 3=löschen.
`bild_url`	Bild-Adresse	`(kein EDIFACT-Feld, Zusatz)`	optional	Produktbild fürs Portal.
`saison`	Saison	`(Content-Zusatz)`	optional	z. B. FS27 oder HW26.
`geschlecht`	Zielgruppe / Geschlecht	`(Content-Zusatz)`	optional	Damen, Herren, Unisex, Kinder.
`material`	Material	`(Content-Zusatz)`	optional	Hauptmaterial, z. B. „Leder“ oder „100 % Baumwolle“.
`langbeschreibung`	Langbeschreibung	`(Content-Zusatz)`	optional	Ausführlicher Verkaufstext für Shop und Kasse.
`pflegehinweis`	Pflegehinweis	`(Content-Zusatz)`	optional	
`nachhaltigkeit`	Nachhaltigkeit	`(Content-Zusatz)`	optional	Siegel und Angaben, z. B. „GOTS“ oder „recyceltes Material“.

4.2 Beispiele

EDIFACT (EANCOM)

```
UNA:+.? '
UNB+UNOC:3+4012345000001:14+4330000000000:14+261112:0930+1'
UNH+1+PRICAT:D:01B:UN:EAN008'
BGM+9+KAT-2026-11+9'
DTM+137:20261112:102'
NAD+SU+4012345000001::9'
CUX+2:EUR:8'
LIN+1++4012345678901:SRV'
PIA+1+HW-1001:SA'
IMD+F++:::Haarwachs Strong 100 ml'
IMD+F+BRN+:::Wella'
IMD+F+35+:::schwarz'
PRI+AAA:4.90'
PRI+AAE:9.95'
TAX+7+VAT+++:::19'
DTM+194:20261101:102'
UNT+16+1'
UNZ+1+1'
```

CSV

```
gtin;lieferanten_artnr;haendler_artnr;bezeichnung;marke;farbe;groesse;warengruppe;inhalt_menge;menge
  neinheit;karton_menge;mindestbestellmenge;ek_preis;uvp;waehrung;ust_satz;gueltig_ab;gueltig_bis;ur
  sprungsland;zolltarifnummer;aktion;bild_url;saison;geschlecht;material;langbeschreibung;pflegehinw
  eis;nachhaltigkeit
4012345678901;HW-1001;558821;Haarwachs Strong 100 ml;Wella;schwarz;100 ml;Haarpflege;100;MLT;12;6;4.
  90;9.95;EUR;19;2026-11-01;2027-04-30;DE;33059000;1;https://bilder.example/hw1001.jpg;…;…;…;…;…;…
```

JSON

```
{
  "nachricht": "PRICAT",
  "positionen": [
    {
      "gtin": "4012345678901",
      "lieferanten_artnr": "HW-1001",
```

```
      "haendler_artnr": "558821",
      "bezeichnung": "Haarwachs Strong 100 ml",
      "marke": "Wella",
      "farbe": "schwarz",
      "groesse": "100 ml",
      "warengruppe": "Haarpflege",
      "inhalt_menge": "100",
      "mengeneinheit": "MLT",
      "karton_menge": "12",
      "mindestbestellmenge": "6",
      "ek_preis": "4.90",
      "uvp": "9.95",
      "waehrung": "EUR",
      "ust_satz": "19",
      "gueltig_ab": "2026-11-01",
      "gueltig_bis": "2027-04-30",
      "ursprungsland": "DE",
      "zolltarifnummer": "33059000",
      "aktion": "1",
      "bild_url": "https://bilder.example/hw1001.jpg",
      "saison": "…",
      "geschlecht": "…",
      "material": "…",
      "langbeschreibung": "…",
      "pflegehinweis": "…",
      "nachhaltigkeit": "…"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 5

PRODAT – Produktstammdaten (technisch)

Technische Produkt- und Stammdaten ohne kommerzielle Preisinformationen.

Einsender	Felder	davon Pflicht
Lieferanten	8	3

5.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`gtin`	GTIN / EAN	`LIN C212`	**Pflicht**	
`lieferanten_artnr`	Lieferanten-Artikelnummer	`PIA+1 … +SA`	**Pflicht**	
`bezeichnung`	Artikelbezeichnung	`IMD+F`	**Pflicht**	
`technische_daten`	Technische Beschreibung	`IMD / MEA`	optional	Abmessungen, Material, technische Werte.
`gewicht`	Gewicht	`MEA+AAE+AAB`	optional	Bruttogewicht der Einheit.
`abmessungen`	Abmessungen (LxBxH)	`MEA (LEN/WID/HGT)`	optional	
`gefahrgut`	Gefahrgut-Kennzeichen	`DGS`	optional	
`ursprungsland`	Ursprungsland	`ALI`	optional	

5.2 Beispiele

EDIFACT (EANCOM)

```
UNH+1+PRODAT:D:01B:UN:EAN003'
BGM+9+STAMM-2026-11+9'
DTM+137:20261112:102'
NAD+SU+4012345000001::9'
LIN+1++4012345678901:SRV'
PIA+1+HW-1001:SA'
IMD+F++:::Haarwachs Strong 100 ml'
MEA+AAE+AAB+KGM:0.135'
ALI+DE'
UNT+10+1'
```

CSV

```
gtin;lieferanten_artnr;bezeichnung;technische_daten;gewicht;abmessungen;gefahrgut;ursprungsland
4012345678901;HW-1001;Haarwachs Strong 100 ml;Tiegel aus PP, recyclebar;0.135;6x6x5;nein;DE
```

JSON

```
{
  "nachricht": "PRODAT",
  "positionen": [
    {
      "gtin": "4012345678901",
      "lieferanten_artnr": "HW-1001",
      "bezeichnung": "Haarwachs Strong 100 ml",
```

```
      "technische_daten": "Tiegel aus PP, recyclebar",
      "gewicht": "0.135",
      "abmessungen": "6x6x5",
      "gefahrgut": "nein",
      "ursprungsland": "DE"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 6

DESADV – Lieferavis

Ankündigung einer Lieferung: Was ist wann mit welchen Mengen unterwegs.

Einsender	Felder	davon Pflicht
Lieferanten	9	5

6.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`lieferschein_nr`	Lieferschein-Nummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`lieferdatum`	Lieferdatum	`DTM+2 / DTM+17`	**Pflicht**	
`empfaenger_gln`	Empfänger (GLN)	`NAD+DP`	**Pflicht**	Warenempfänger – meist die Filiale.
`nve`	NVE / SSCC (Packstück)	`GIN+BJ`	optional	Nummer der Versandeinheit.
`gtin`	GTIN der Position	`LIN C212`	**Pflicht**	
`menge`	Liefermenge	`QTY+12`	**Pflicht**	
`bestell_nr`	Bestellnummer (Bezug)	`RFF+ON`	optional	
`mhd`	Mindesthaltbarkeitsdatum	`DTM+361`	optional	
`charge`	Chargen-Nummer	`GIN+BX / RFF`	optional	

6.2 Beispiele

EDIFACT (EANCOM)

```
UNH+1+DESADV:D:01B:UN:EAN007'
BGM+351+LS-2026-0815+9'
DTM+2:20261112:102'
NAD+DP+4098765000012::9'
CPS+1'
GIN+BJ+340123450000000011'
LIN+1++4012345678901:SRV'
QTY+12:48'
RFF+ON:B-77231'
DTM+361:20280531:102'
UNT+11+1'
```

CSV

```
lieferschein_nr;lieferdatum;empfaenger_gln;nve;gtin;menge;bestell_nr;mhd;charge
LS-2026-0815;2026-11-12;4098765000012;340123450000000011;4012345678901;48;B-77231;2028-05-31;CH2611A
```

JSON

```
{
  "nachricht": "DESADV",
  "positionen": [
    {
      "lieferschein_nr": "LS-2026-0815",
      "lieferdatum": "2026-11-12",
```

```
      "empfaenger_gln": "4098765000012",
      "nve": "340123450000000011",
      "gtin": "4012345678901",
      "menge": "48",
      "bestell_nr": "B-77231",
      "mhd": "2028-05-31",
      "charge": "CH2611A"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 7

INVOIC – Rechnung

Elektronische Rechnung mit Positionen, Steuern und Summen.

Einsender	Felder	davon Pflicht
Lieferanten	15	12

7.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`rechnungs_nr`	Rechnungsnummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`rechnungs_datum`	Rechnungsdatum	`DTM+137`	**Pflicht**	
`lieferant_gln`	Rechnungssteller (GLN)	`NAD+SU`	**Pflicht**	
`kaeufer_gln`	Rechnungsempfänger (GLN)	`NAD+BY / NAD+IV`	**Pflicht**	
`gtin`	GTIN der Position	`LIN C212`	**Pflicht**	
`menge`	Menge	`QTY+47`	**Pflicht**	
`einzelpreis`	Einzelpreis (netto)	`PRI+AAA`	**Pflicht**	
`positions_betrag`	Positionsbetrag	`MOA+203`	**Pflicht**	
`ust_satz`	USt-Satz %	`TAX+7+VAT`	**Pflicht**	
`ust_betrag`	USt-Betrag	`MOA+124`	**Pflicht**	
`gesamt_netto`	Gesamtbetrag netto	`MOA+79`	**Pflicht**	
`gesamt_brutto`	Gesamtbetrag brutto	`MOA+77 / MOA+9`	**Pflicht**	
`zahlungsziel`	Zahlungsbedingungen	`PAT / DTM+13`	optional	
`bestell_nr`	Bestellnummer (Bezug)	`RFF+ON`	optional	
`lieferschein_nr`	Lieferschein (Bezug)	`RFF+DQ`	optional	

7.2 Beispiele

EDIFACT (EANCOM)

```
UNH+1+INVOIC:D:01B:UN:EAN010'
BGM+380+RE-2026-1877+9'
DTM+137:20261113:102'
NAD+SU+4012345000001::9'
NAD+BY+4098765000004::9'
CUX+2:EUR:4'
LIN+1++4012345678901:SRV'
QTY+47:48'
PRI+AAA:4.90'
MOA+203:235.20'
TAX+7+VAT+++:::19'
MOA+124:44.69'
UNS+S'
MOA+79:235.20'
```

```
MOA+77:279.89'
UNT+16+1'
```

CSV

```
rechnungs_nr;rechnungs_datum;lieferant_gln;kaeufer_gln;gtin;menge;einzelpreis;positions_betrag;ust_s
  atz;ust_betrag;gesamt_netto;gesamt_brutto;zahlungsziel;bestell_nr;lieferschein_nr
RE-2026-1877;2026-11-13;4012345000001;4098765000004;4012345678901;48;4.90;235.20;19;44.69;235.20;279
  .89;14 Tage netto;B-77231;LS-2026-0815
```

JSON

```
{
  "nachricht": "INVOIC",
  "positionen": [
    {
      "rechnungs_nr": "RE-2026-1877",
      "rechnungs_datum": "2026-11-13",
      "lieferant_gln": "4012345000001",
      "kaeufer_gln": "4098765000004",
      "gtin": "4012345678901",
      "menge": "48",
      "einzelpreis": "4.90",
      "positions_betrag": "235.20",
      "ust_satz": "19",
      "ust_betrag": "44.69",
      "gesamt_netto": "235.20",
      "gesamt_brutto": "279.89",
      "zahlungsziel": "14 Tage netto",
      "bestell_nr": "B-77231",
      "lieferschein_nr": "LS-2026-0815"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 8

SLSRPT – Verkaufsbericht

Abverkaufszahlen je Artikel, Filiale und Zeitraum – Grundlage für Nachorder und Auswertungen.

Einsender	Felder	davon Pflicht
beide Seiten	8	6

8.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`berichts_nr`	Berichtsnummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`zeitraum_von`	Zeitraum von	`DTM+90`	**Pflicht**	
`zeitraum_bis`	Zeitraum bis	`DTM+91`	**Pflicht**	
`filiale_gln`	Verkaufsstelle (GLN)	`LOC+162`	**Pflicht**	Die Filiale, in der verkauft wurde.
`gtin`	GTIN des Artikels	`LIN C212`	**Pflicht**	
`verkaufte_menge`	Verkaufte Menge	`QTY+153`	**Pflicht**	
`verkaufspreis`	Verkaufspreis	`PRI+AAE`	optional	
`umsatz`	Umsatz der Position	`MOA+203`	optional	

8.2 Beispiele

EDIFACT (EANCOM)

```
UNH+1+SLSRPT:D:01B:UN:EAN005'
BGM+73E+SR-2026-45+9'
DTM+90:20261102:102'
DTM+91:20261108:102'
NAD+SU+4012345000001::9'
LOC+162+4098765000012::9'
LIN+1++4012345678901:SRV'
QTY+153:17'
PRI+AAE:9.95'
MOA+203:169.15'
UNT+11+1'
```

CSV

```
berichts_nr;zeitraum_von;zeitraum_bis;filiale_gln;gtin;verkaufte_menge;verkaufspreis;umsatz
SR-2026-45;2026-11-02;2026-11-08;4098765000012;4012345678901;17;9.95;169.15
```

JSON

```
{
  "nachricht": "SLSRPT",
  "positionen": [
    {
      "berichts_nr": "SR-2026-45",
      "zeitraum_von": "2026-11-02",
      "zeitraum_bis": "2026-11-08",
      "filiale_gln": "4098765000012",
```

```
      "gtin": "4012345678901",
      "verkaufte_menge": "17",
      "verkaufspreis": "9.95",
      "umsatz": "169.15"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 9

SLSRPTU – Verkaufsbericht (Update)

Aktualisierung/Korrektur zu einem bereits gesendeten Verkaufsbericht.

Einsender	Felder	davon Pflicht
beide Seiten	8	6

9.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`berichts_nr`	Berichtsnummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`zeitraum_von`	Zeitraum von	`DTM+90`	**Pflicht**	
`zeitraum_bis`	Zeitraum bis	`DTM+91`	**Pflicht**	
`filiale_gln`	Verkaufsstelle (GLN)	`LOC+162`	**Pflicht**	Die Filiale, in der verkauft wurde.
`gtin`	GTIN des Artikels	`LIN C212`	**Pflicht**	
`verkaufte_menge`	Verkaufte Menge	`QTY+153`	**Pflicht**	
`verkaufspreis`	Verkaufspreis	`PRI+AAE`	optional	
`umsatz`	Umsatz der Position	`MOA+203`	optional	

9.2 Beispiele

EDIFACT (EANCOM)

```
UNH+1+SLSRPT:D:01B:UN:EAN005'
BGM+73E+SR-2026-45+5'   (BGM-Qualifier 5 = Ersatz/Update)
… Aufbau wie SLSRPT – korrigierte Zahlen ersetzen den früheren Bericht …
UNT+…+1'
```

CSV

```
berichts_nr;zeitraum_von;zeitraum_bis;filiale_gln;gtin;verkaufte_menge;verkaufspreis;umsatz
SR-2026-45;2026-11-02;2026-11-08;4098765000012;4012345678901;17;9.95;169.15
```

JSON

```
{
  "nachricht": "SLSRPTU",
  "positionen": [
    {
      "berichts_nr": "SR-2026-45",
      "zeitraum_von": "2026-11-02",
      "zeitraum_bis": "2026-11-08",
      "filiale_gln": "4098765000012",
      "gtin": "4012345678901",
      "verkaufte_menge": "17",
      "verkaufspreis": "9.95",
      "umsatz": "169.15"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 10

INVRPT – Bestandsbericht

Lagerbestände je Artikel und Standort – vom Händler je Filiale, vom Lieferanten als Lager-Verfügbarkeit für die Nachorder.

Einsender	Felder	davon Pflicht
beide Seiten	7	5

10.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`berichts_nr`	Berichtsnummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`stichtag`	Stichtag	`DTM+90 / DTM+137`	**Pflicht**	
`filiale_gln`	Lagerort / Filiale (GLN)	`LOC+7`	**Pflicht**	
`gtin`	GTIN des Artikels	`LIN C212`	**Pflicht**	
`bestand`	Lagerbestand	`QTY+145`	**Pflicht**	
`bestellte_menge`	Offene Bestellmenge	`QTY+83`	optional	
`wareneingang`	Wareneingang im Zeitraum	`QTY+48`	optional	

10.2 Beispiele

EDIFACT (EANCOM)

```
UNH+1+INVRPT:D:01B:UN:EAN006'
BGM+35+IB-2026-45+9'
DTM+90:20261108:102'
NAD+DP+4098765000012::9'
LOC+7+4098765000012::9'
LIN+1++4012345678901:SRV'
QTY+145:63'
QTY+83:24'
QTY+48:48'
UNT+10+1'
```

CSV

```
berichts_nr;stichtag;filiale_gln;gtin;bestand;bestellte_menge;wareneingang
SR-2026-45;2026-11-08;4098765000012;4012345678901;63;24;48
```

JSON

```
{
  "nachricht": "INVRPT",
  "positionen": [
    {
      "berichts_nr": "SR-2026-45",
      "stichtag": "2026-11-08",
      "filiale_gln": "4098765000012",
      "gtin": "4012345678901",
      "bestand": "63",
      "bestellte_menge": "24",
```

```
      "wareneingang": "48"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 11

INVRPTU – Bestandsbericht (Update)

Aktualisierung/Korrektur zu einem bereits gesendeten Bestandsbericht.

Einsender	Felder	davon Pflicht
beide Seiten	7	5

11.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`berichts_nr`	Berichtsnummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`stichtag`	Stichtag	`DTM+90 / DTM+137`	**Pflicht**	
`filiale_gln`	Lagerort / Filiale (GLN)	`LOC+7`	**Pflicht**	
`gtin`	GTIN des Artikels	`LIN C212`	**Pflicht**	
`bestand`	Lagerbestand	`QTY+145`	**Pflicht**	
`bestellte_menge`	Offene Bestellmenge	`QTY+83`	optional	
`wareneingang`	Wareneingang im Zeitraum	`QTY+48`	optional	

11.2 Beispiele

EDIFACT (EANCOM)

```
UNH+1+INVRPT:D:01B:UN:EAN006'
BGM+35+IB-2026-45+5'   (BGM-Qualifier 5 = Ersatz/Update)
… Aufbau wie INVRPT – korrigierte Bestände ersetzen den früheren Bericht …
UNT+…+1'
```

CSV

```
berichts_nr;stichtag;filiale_gln;gtin;bestand;bestellte_menge;wareneingang
SR-2026-45;2026-11-08;4098765000012;4012345678901;63;24;48
```

JSON

```
{
  "nachricht": "INVRPTU",
  "positionen": [
    {
      "berichts_nr": "SR-2026-45",
      "stichtag": "2026-11-08",
      "filiale_gln": "4098765000012",
      "gtin": "4012345678901",
      "bestand": "63",
      "bestellte_menge": "24",
      "wareneingang": "48"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 12

ORDERS – Bestellung

Elektronische Bestellung des Händlers beim Lieferanten – auch als Nachorder direkt aus dem Portal.

Einsender	Felder	davon Pflicht
Händler	13	6

12.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`bestell_nr`	Bestellnummer	`BGM C106`	**Pflicht**	Eindeutige Nummer der Bestellung beim Händler.
`bestell_datum`	Bestelldatum	`DTM+137`	**Pflicht**	
`lieferdatum_wunsch`	Gewünschtes Lieferdatum	`DTM+2`	optional	
`kaeufer_gln`	Besteller (GLN)	`NAD+BY`	**Pflicht**	
`lieferant_gln`	Lieferant (GLN)	`NAD+SU`	**Pflicht**	
`lieferort_gln`	Lieferanschrift (GLN)	`NAD+DP`	optional	Meist die Filiale; leer = Besteller.
`rechnungsempfaenger_gln`	Rechnungsempfänger (GLN)	`NAD+IV`	optional	
`waehrung`	Währung	`CUX`	optional	z. B. EUR.
`gtin`	GTIN der Position	`LIN C212`	**Pflicht**	
`lieferanten_artnr`	Lieferanten-Artikelnummer	`PIA+1 … +SA`	optional	
`menge`	Bestellmenge	`QTY+21`	**Pflicht**	
`einzelpreis`	Einzelpreis (netto)	`PRI+AAA`	optional	Vereinbarter Einkaufspreis.
`bemerkung`	Bemerkung	`FTX+AAI`	optional	

12.2 Beispiele

CSV

```
bestell_nr;bestell_datum;lieferdatum_wunsch;kaeufer_gln;lieferant_gln;lieferort_gln;rechnungsempfaen
  ger_gln;waehrung;gtin;lieferanten_artnr;menge;einzelpreis;bemerkung
B-77231;…;…;4098765000004;4012345000001;…;…;EUR;4012345678901;HW-1001;48;4.90;…
```

JSON

```
{
  "nachricht": "ORDERS",
  "positionen": [
    {
      "bestell_nr": "B-77231",
      "bestell_datum": "…",
      "lieferdatum_wunsch": "…",
      "kaeufer_gln": "4098765000004",
      "lieferant_gln": "4012345000001",
      "lieferort_gln": "…",
```

```
      "rechnungsempfaenger_gln": "…",
      "waehrung": "EUR",
      "gtin": "4012345678901",
      "lieferanten_artnr": "HW-1001",
      "menge": "48",
      "einzelpreis": "4.90",
      "bemerkung": "…"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 13

ORDRSP – Bestellbestätigung

Antwort des Lieferanten auf eine Bestellung: angenommen, geändert oder abgelehnt – je Position.

Einsender	Felder	davon Pflicht
Lieferanten	11	8

13.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`bestaetigungs_nr`	Bestätigungsnummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`antwort_art`	Antwortart	`BGM 1225`	**Pflicht**	29 = angenommen, 4 = geändert, 27 = abgelehnt.
`bestell_nr`	Bestellnummer (Bezug)	`RFF+ON`	**Pflicht**	
`datum`	Datum der Bestätigung	`DTM+137`	**Pflicht**	
`lieferdatum_bestaetigt`	Bestätigtes Lieferdatum	`DTM+2`	optional	
`lieferant_gln`	Lieferant (GLN)	`NAD+SU`	**Pflicht**	
`kaeufer_gln`	Besteller (GLN)	`NAD+BY`	**Pflicht**	
`gtin`	GTIN der Position	`LIN C212`	**Pflicht**	
`positions_status`	Positionsstatus	`LIN 1229`	optional	5 = angenommen, 3 = geändert, 7 = nicht lieferbar.
`menge_bestaetigt`	Bestätigte Menge	`QTY+113`	**Pflicht**	
`einzelpreis`	Einzelpreis (netto)	`PRI+AAA`	optional	

13.2 Beispiele

CSV

```
bestaetigungs_nr;antwort_art;bestell_nr;datum;lieferdatum_bestaetigt;lieferant_gln;kaeufer_gln;gtin;
  positions_status;menge_bestaetigt;einzelpreis
…;…;B-77231;…;…;4012345000001;4098765000004;4012345678901;…;…;4.90
```

JSON

```
{
  "nachricht": "ORDRSP",
  "positionen": [
    {
      "bestaetigungs_nr": "…",
      "antwort_art": "…",
      "bestell_nr": "B-77231",
      "datum": "…",
      "lieferdatum_bestaetigt": "…",
      "lieferant_gln": "4012345000001",
      "kaeufer_gln": "4098765000004",
      "gtin": "4012345678901",
      "positions_status": "…",
```

```
      "menge_bestaetigt": "…",
      "einzelpreis": "4.90"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 14

RECADV – Wareneingangsmeldung

Bestätigt dem Lieferanten, welche Mengen tatsächlich angekommen sind – inklusive Abweichungen.

Einsender	Felder	davon Pflicht
Händler	10	6

14.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`wareneingangs_nr`	Wareneingangsnummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`eingangsdatum`	Eingangsdatum	`DTM+50`	**Pflicht**	
`lieferschein_nr`	Lieferschein / Lieferavis (Bezug)	`RFF+AAK`	optional	
`bestell_nr`	Bestellnummer (Bezug)	`RFF+ON`	optional	
`lieferort_gln`	Wareneingang bei (GLN)	`NAD+DP`	**Pflicht**	Filiale oder Lager, an dem die Ware ankam.
`lieferant_gln`	Lieferant (GLN)	`NAD+SU`	**Pflicht**	
`gtin`	GTIN der Position	`LIN C212`	**Pflicht**	
`menge_erhalten`	Erhaltene Menge	`QTY+48`	**Pflicht**	
`menge_abweichung`	Abweichende Menge	`QTY+124`	optional	Fehl- oder Mehrmenge gegenüber dem Lieferavis.
`abweichungsgrund`	Abweichungsgrund	`FTX+AAI`	optional	

14.2 Beispiele

CSV

```
wareneingangs_nr;eingangsdatum;lieferschein_nr;bestell_nr;lieferort_gln;lieferant_gln;gtin;menge_erh
  alten;menge_abweichung;abweichungsgrund
…;…;LS-2026-0815;B-77231;…;4012345000001;4012345678901;…;…;…
```

JSON

```
{
  "nachricht": "RECADV",
  "positionen": [
    {
      "wareneingangs_nr": "…",
      "eingangsdatum": "…",
      "lieferschein_nr": "LS-2026-0815",
      "bestell_nr": "B-77231",
      "lieferort_gln": "…",
      "lieferant_gln": "4012345000001",
      "gtin": "4012345678901",
      "menge_erhalten": "…",
      "menge_abweichung": "…",
      "abweichungsgrund": "…"
    }
```

```
  ]
}
```

KAPITEL 15

RETANN – Retourenankündigung

Kündigt eine Rücksendung an den Lieferanten an – mit Menge, Grund und Bezug zu Lieferung oder Rechnung.

Einsender	Felder	davon Pflicht
Händler	9	6

15.1 Felder

Feld-Schlüssel	Bezeichnung	EDIFACT	Pflicht	Hinweis
`retouren_nr`	Retourennummer	`BGM C106`	**Pflicht**	
`datum`	Datum	`DTM+137`	**Pflicht**	
`haendler_gln`	Händler (GLN)	`NAD+BY`	**Pflicht**	
`lieferant_gln`	Lieferant (GLN)	`NAD+SU`	**Pflicht**	
`rechnungs_nr`	Rechnung (Bezug)	`RFF+IV`	optional	
`lieferschein_nr`	Lieferschein (Bezug)	`RFF+DQ`	optional	
`gtin`	GTIN der Position	`LIN C212`	**Pflicht**	
`menge`	Retourenmenge	`QTY+61`	**Pflicht**	
`grund`	Retourengrund	`FTX+AAI`	optional	z. B. „beschädigt“, „falsch geliefert“, „Überhang“.

15.2 Beispiele

CSV

```
retouren_nr;datum;haendler_gln;lieferant_gln;rechnungs_nr;lieferschein_nr;gtin;menge;grund
…;…;…;4012345000001;RE-2026-1877;LS-2026-0815;4012345678901;48;…
```

JSON

```
{
  "nachricht": "RETANN",
  "positionen": [
    {
      "retouren_nr": "…",
      "datum": "…",
      "haendler_gln": "…",
      "lieferant_gln": "4012345000001",
      "rechnungs_nr": "RE-2026-1877",
      "lieferschein_nr": "LS-2026-0815",
      "gtin": "4012345678901",
      "menge": "48",
      "grund": "…"
    }
  ]
}
```

KAPITEL 16

Quellen & Kontakt

Quelle	Adresse
GS1 Germany – EANCOM-Publikationen (deutsch)	https://www.publikationen.gs1-germany.de/Complete/eancom_v9.3/
GS1 – EANCOM 2002 Dokumentation (englisch)	https://www.gs1.org/docs/EDI/eancom
GS1 Germany – PRODAT-Profil	https://www.publikationen.gs1-germany.de/Complete/eancom_v9.3/profiles/s3/prodat/de/html/index.html

Fragen zur Anbindung beantworten wir gern: support@medrioux.com · Telefon +49 156 79827790.

medrioux ist ein Angebot der MechtaNet UG (haftungsbeschränkt), Wuhlestraße 7a, 12683 Berlin.
Diese Dokumentation wird bei jedem Abruf aus dem aktuellen Feldkatalog erzeugt. Stand: 08.11.2026.